

Kimutatás a KÖVIZIG kezelésében lévő folyószakaszok szabályozottságáról

A folyó megnevezése	Szabályozott folyószakasz	hossza (m)	Részben szabályozott folyószakasz	hossza (m)	Új szabályozásra szoruló folyószakasz	hossza (m)	Szabályozást nem igénylő folyószakasz	hossza (m)	M e g j e g y z é s
<b>Hármas-Körös:</b>	0,000-1,000	1 000							
			1,000-4,700	3 700					Magyartési nagykanyar
	4,700-5,600	900							Bökényi vízlépcső 5,630 fkm
	5,600-7,600	2 000							
							7,600-11,000	3 400	Csongrád megye határa 9,000 fkm
	11,000-11,800	800					11,800-12,400	600	
	12,400-15,000	3 000							
					15,000-18,400	3 400			Péterszegi átvágás
				18,400-19,900	1 500				Kunszentmárton
	20,800-22,00	1 200					19,900-20,800	900	
	24,800-26,100	1 300					22,000-24,800	2 800	
				26,100-27,400	1 300				Pusztaháza meder szélesítés
						27,400-29,000	1 600		Takácszug meder szélesítés
	38,800-39,800	1 000					29,000-38,800	9 800	
						39,800-43,700	3 900		Darukanyar
	46,400-48,300	1 900					43,700-46,400	2 700	Szolnok megye határa 44,070 fkm
									Békésszentandrás vízlépcső 47,480 fkm
			62,000-63,300	1 300			48,300-62,000	13 700	
							63,300-71,000	7 700	Peresi átvágás
					71,000-72,000	1 000		Endrőd meder szélesítés	
79,600-80,300	700					72,000-79,600	7 600		
						80,300-82,600	2 300		
					82,600-84,000	1 400		Siratói átvágás	
							84,000-85,600	1 600	
					85,600-86,600	1 000		Zsófi-major	
							86,600-91,270	4 670	Sebes és Kettős- Körös torkolat
<b>Hármas-Körös összesen:</b>		<b>13 400</b>		<b>7 800</b>		<b>12 300</b>		<b>57 770</b>	<b>Mindösszesen: 91.270 fkm</b>

Kimutatás a KÖVIZIG kezelésében lévő folyószakaszok szabályozottságáról

A folyó megnevezése	Szabályozott folyószakasz	hossza (m)	Részben szabályozott folyószakasz	hossza (m)	Uj szabályozásra szoruló folyószakasz	hossza (m)	Szabályozást nem igénylő folyószakasz	hossza (m)	M e g j e g y z é s	
<b>Kettős-Körös</b>			1,700-3,900	2 200			0,000-1,700	1 700	Símaháti átvágás	
							3,900-5,200	1 300		
		5,200-5,600	400					5,600-6,000	400	
		6,000-8,000	2 000					8,000-13,500	5 500	
				13,500-14,000	500			14,000-14,600	600	Hosszúfoki meder szélesítés
		14,600-15,200	600	15,200-15,700	500					Hosszúfoki meder szélesítés
		15,700-16,900	1 200					16,900-19,200	2 300	
		19,200-19,700	500					19,700-21,100	1 400	
				21,100-21,800	700			21,800-22,700	900	Povádi átvágás
		22,700-23,300	600					23,300-26,100	2 800	Békési téli hajómenedék 23,200 fkm
		26,100-26,600	500					26,600-37,260	10 660	Békési duzzasztó 26,310 fkm Fehér és Fekete-Körös torkolat
	<b>Kettős-Körös összesen:</b>		<b>5 800</b>		<b>3 900</b>		<b>-</b>		<b>27 560</b>	<b>Kettős-Körös mindösszesen: 37.260 fm</b>

Kimutatás a KÖVIZIG kezelésében lévő folyószakaszok szabályozottságáról

A folyó megnevezése	Szabályozott folyószakasz	hossza (m)	Részben szabályozott folyószakasz	hossza (m)	Uj szabályozásra szoruló folyószakasz	hossza (m)	Szabályozást nem igénylő folyószakasz	hossza (m)	M e g j e g y z é s
<b>Fekete-Körös:</b>							0,000-0,650	650	
		0,650-0,850	200	0,850-1,600	750				Meder áthelyezés
		1,600-2,100	500						



Kimutatás a KÖVIZIG kezelésében lévő folyószakaszok szabályozottságáról

A folyó megnevezése	Szabályozott folyószakasz	hossza (m)	Részben szabályozott folyószakasz	hossza (m)	Uj szabályozásra szoruló folyószakasz	hossza (m)	Szabályozást nem igénylő folyószakasz	hossza (m)	M e g j e g y z é s
<b>Hortobágy-Berettyó:</b>	0,000-22,000	22 000					22,000-54,800	32 800	
<b>Hortobágy-Berettyó összesen:</b>		<b>22 000</b>		-		-		<b>32 800</b>	<b>Hortobágy-Berettyó mindösszesen: 54.800 fm</b>

Kimutatás a KÖVIZIG kezelésében lévő folyószakaszok szabályozottságáról										
A folyó megnevezése	Szabályozott folyószakasz	hossza (m)	Részben szabályozott folyószakasz	hossza (m)	Új szabályozásra szoruló folyószakasz	hossza (m)	Szabályozást nem igénylő folyószakasz	hossza (m)	M e g j e g y z é s	
<b>Hortobágy-Berettyó:</b>	0,000-22,000	22 000					22,000-54,800	32 800		
<b>Hortobágy-Berettyó összesen:</b>		<b>22 000</b>		-		-		<b>32 800</b>	<b>Hortobágy-Berettyó mindösszesen: 54.800 fm</b>	